

ALL'UFFICIO TECNICO
DEL COMUNE DI
PONZANO VENETO (TV)

RELAZIONE SULLE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI

(art. 3 del D.P.G.R. 5 aprile 1989 n. 0164/Pres.)

Oggetto delle opere **Servizio di redazione del progetto definitivo, AMPLIAMENTO E DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GALILEO GALILEI**

Ubicazione Via **Borgo Ruga 19**, Fg. **20** M.n. **481 E PARZIALE 1879**, Ponzano Veneto (TV)

Committente **Comune di Ponzano Veneto, Via G.B. Cicogna, Ponzano V. (TV)**

Materiali da impiegare

a) Calcestruzzo per strutture **C25/30**

resistenza caratteristica R_{ck} 30 MPa

quantità minima cemento 280 kg/mc

classe di consistenza S4

classe di esposizione XC2-XC1

b) Acciaio per c.a. tipo **B450C** e per rete elettrosaldata tipo B450A

c) Legno lamellare tipo **GL28H**, con contenuto medio umidità alla posa < 12%

Circa le altre prescrizioni esecutive si richiamano le disposizioni di cui alle norme vigenti emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Oderzo lì 09/07/2019

IL DIRETTORE DEI LAVORI
STRUTTURALI

IL PROGETTISTA
DELLE STRUTTURE